

Regelung elektromechanisch, mit Stufenschalter, über DDC/GLT
electromechanical, activation about stage switches, via BMS-system



UniLine 260 Türluftscheier
UniLine 260 Door Air Curtain



UniLine 380 Türluftscheier
UniLine 380 Door Air Curtain



Kassetten-UniLine Türluftscheier
UniLine-cassette Door Air Curtain

Schaltpläne **DE**

Für zukünftige Verwendung sorgfältig aufbewahren!

Wiring Diagrams **GB**

Please retain for future use!

Schaltpläne

	Seite
UniLine 260/Kassetten-UniLine Türluftschleier, Regelung elektromechanisch	4
UniLine 380 Türluftschleier, Regelung elektromechanisch	5
Regelung mit Stufenschalter, über DDC/GLT	6

Wiring Diagrams


	page
UniLine 260/UniLine-cassette door air curtain, electro-mechanical	7
UniLine 380 door air curtain, electro-mechanical	8
Activation about stage switches, via BMS-systems	9

2.53 2.54 UniLine 260, Kassetten-UniLine, UniLine 380 Türluftschleier Schaltpläne

UniLine 260/Kassetten-UniLine Türluftschleier, Regelung elektromechanisch


DE

UniLine 260 Türluftschleier / Kassetten-UniLine Türluftschleier



Ansteuerung verschiedener Regelvarianten

Index	Änderung	Datum	Name	ESAC/LS
COPYRIGHT RESERVED. Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritter, insbesondere Mitbewerber, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz!				
DE	Beruf	Datum	Name	
	Geprüft	31.01.2008	L. Lohse	
	Zeichner	31.01.2008	K. Wollschlae	
	Norm			
	Umsatz-Nr.			
	ESAC/LS			
	Produktgruppe	2.53	Bezeichnung UniLine 260 / Kassetten-UniLine Türluftschleier, elektromechanisch	
	Artikelnummer	253000xxx330		
	Typ	BG 10/15/20/25/30		
	Zeichnung	10871	Papiernummer	
	Blatt	1 von 1	Anlagennummer	
			Anlage	
			C/D	
49794 Lingen (Ems) E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de Tel: +49 (0) 591 - 705-0 Fax: 7 05-300				



Beschreibung UniLine 380 Türluftschleier, elektromechanisch	
Produktgruppe	2.54
Artikelnummer	25400082x-330
Typ	BG 20/25
Zuordnung	10701
Blatt	1 von 1
Auftragsnummer	
Anlage	Dr.

49794 Lingen (Ems) Tel: +49 (0) 591 77083-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampman.de Internet: www.kampman.de

(DE)	Datum	18.11.2007
Bereit.	Name	L.Löhe
Geprüft		
Nenn		
Esatz Nr.		


30.01.2008 L.Löhe Name	30.01.2008 Datum
------------------------------	---------------------

COPYRIGHT RESERVED. Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritter, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz!

DE

2.53 2.54 UniLine 260, Kassetten-UniLine, UniLine 380 Türluftschleier Schaltpläne


Regelung mit Stufenschalter, über DDC/GLT



(DE)	Name	Produktgruppe	Bezeichnung
Bereit.	31.01.2008	2.53 / 2.54	Ansteuerung verschiedener Regelvarianten
Geprüft	31.01.2008	Artikelnummer	UniLine 260 / Kassetten-UniLine / UniLine 380 Türluftschleier
Nr.		25x0000xxx330	
Einzel-Nr.		Typ	BG 10/15/20/25/30
Ursprung		Zuordnung	10872
Datum		Blatt	1 von 1
Index			
KAMP MANN 49794 Lingen (Ems) Tel: +49 (0) 501 7708-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de			
COPYRIGHT RESERVED. Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritter, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwendungsleistungen verpflichten zu Schadenersatz!			



DE



Designation		UniLine 260 / UniLine-cassette door air curtain, electro-mechanical	
Product group	2.53	Article number	253000xxx330
Type	BG 10/15/20/25/30	Project Number	10871
Drawing		Order Number	
Page	1 of 1	Sheet	
Location			

(GB)	Date	Name
Prep.	31.01.2008	L.Lone
Checked	31.01.2008	K.Valkaite
Drawn		
Original		
Replaces		
Replaces for		
Objekt	Objekt	Objekt
Datum	Datum	Datum
Blatt	Blatt	Blatt


KAMPMAN
48764 Lingen (Ems)
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

COPYRIGHT RESERVED - Drawing contains information which has been developed by us and is protected. It must not be made accessible to 3rd persons, competitors in particular, without our prior authorisation. Infringements will lead to a claim for damages!

GB

2.53 2.54 UniLine 260, UniLine-cassette, UniLine 380 Door Air Curtain Wiring Diagrams

UniLine 380 door air curtain, electro-mechanical




(GB)	Date	Name	Designation
Proc.	19.11.2007	L.Lohse	UniLine 380 door air curtain, electro-mechanical
Checked			Product group 2.54
Standard			Article number 25400082x330
			Type BG 20/25
			Project Number 10701
			Order Number 1 of 1
			Page 1 of 1

KAMPMAN	
49764 Lingen (Ems)	
Tel: +49 (0) 591 - 71 08-0 Fax: 71 08-300	
E-Mail: info@kampmann.de	
Internet: www.kampmann.de	

Inhalt	Revisionsnummer	Revisoren	Revisionsdatum
1	Regeleinrichtungen auf separatem Blatt	L.Lohse	30.01.2008
		DBB	

COPYRIGHT RESERVED - Drawing contains information which has been developed by us and is protected. It must not be made accessible to 3rd persons, competitors in particular, without our prior authorisation. Infringements will lead to a claim for damages!



Index	Revision	Date	Name	(GB)	Date	Name	Product group	Designation
					31.01.2008	L.Lohse	2.53 / 2.54	Activation about several control options, UniLine 260 / UniLine-cassette / UniLine 380 door air curtain
					31.01.2008	K.Walkotte	Article number 25x000xxx330	
							Type BG 10/15/20/25/30	
							Drawing 10872	Project Number
								Order Number
								part Location
<p>48794 Lingen (Ems) Fax: 7106-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de</p> <p>KAMP MANN</p>								
<p>COPYRIGHT RESERVED - Drawing contains information which has been developed by us and is protected. It must not be made accessible to 3rd persons, competitors in particular, without our prior authorisation. Infringements will lead to a claim for damages!</p>								

GB

2.53 2.54 UniLine 260, Kassetten-UniLine, UniLine 380 Türluftschleier
Regelung elektromechanisch, mit Stufenschalter, über DDC/GLT

Notizen

Empty box for notes.

